



ESTEETTÖMYYDEN TARKISTUSLISTA GOLFYHTEISÖILLE SUOMEN HCP GOLF RY 2018

Kentän nimi: _____

Selvityksen tekijät: _____

Tämän tarkistuslistan tavoitteena on helpottaa golfkenttien kenttätoimikuntien ja vastaavien työtä, kun he arvioivat golfympäristön (parkkipaikka, klubi, harjoituskenttä, kenttä) sopivuutta esimerkiksi liikuntarajoitteisten pelaajien pelaamista varten. Tavoitteena on löytää yksinkertaisen tarkistuslistan avulla kohteita, jotka tarvitsevat parannustoimenpiteitä, jotta pelaajien pelaaminen helpottuisi tai mahdollistuisi.

PYSÄKÖINTI

Esteetön pysäköinti on järjestetty.....Kyllä Ei

PÄÄPARKKIPAikka

Parkkipaikan opastustaulut näkyvät.....Kyllä Ei

Parkkialueen maapohja on tasainen.....Kyllä Ei

Golfkärryjä on parkkialueella.....Kyllä Ei

Tulotien maapohja on tasainen.....Kyllä Ei

Tuloväylät on asfaltoitu.....Kyllä Ei

ILMOITTAUTUMINEN

Esteetön sisäänkäynti.....Kyllä Ei

Rappuja on.....Kyllä Ei

Tarvittavat kaiteet on.....Kyllä Ei

Kynnyksiä (yli 3 cm).....Kyllä Ei

Automaattinen ovi.....Kyllä Ei

Ovikello.....Kyllä Ei

Vapaata tilaa oven avautumispuolella.....Kyllä Ei

Ovi painava avattaessa.....Kyllä Ei

Onko ulko-ovi yli 100 cm leveä.....Kyllä Ei

SISÄÄNKÄYNTI KLUBIRAKENNUKSEEN

- Rappuja on.....Kyllä Ei
- Tarvittavat kaiteet onKyllä Ei
- Automaattinen ovi on.....Kyllä Ei
- OvikelloKyllä Ei
- Vapaata tilaa oven avautumispuolella onKyllä Ei
- Ovi on painava avattaessaKyllä Ei
- Onko ulko-ovi yli 100 cm leveäKyllä Ei
- Rakennuksessa on hissiKyllä Ei

ESTEETÖN VESSA JA SEN TASO

- Esteetön vessa on.....Kyllä Ei
- Käsinojat pöntön yhteydessä onKyllä Ei
- Kynnyksiä onKyllä Ei
- Itsestään sulkeutuva ovi onKyllä Ei
- Lankavedin (vetokahva) oven sisäpuolella on.....Kyllä Ei
- Toimiva hälytysjärjestelmä onKyllä Ei
- Opaste (kyltti) onKyllä Ei
- Automaattivalo onKyllä Ei

CADDIEMASTERIN TOIMISTO

- Sisällä on rappusiaKyllä Ei
- Kynnyksiä (yli 3 cm)Kyllä Ei
- Laskettu asiakastiski on.....Kyllä Ei
- Polvitilaa tiskin alla onKyllä Ei

RAVINTOLATILAT

- Rappusia on.....Kyllä Ei
- Kaiteet onKyllä Ei
- Tasoeroja onKyllä Ei
- Kynnyksiä (yli 3 cm)Kyllä Ei
- Polvitilaa pöytien alla on.....Kyllä Ei
- Kassa, laskettu asiakastiskiKyllä Ei

PRO-SHOP

- Rappusia on.....Kyllä Ei
- Kaiteet onKyllä Ei
- Tasoeroja onKyllä Ei
- Kynnyksiä (yli 3 cm)Kyllä Ei
- Polvitilaa pöytien alla on.....Kyllä Ei
- Kassa, käveleville ja istuvilleKyllä Ei

APUVÄLINEET

- Induktio silmukka + opaste on.....Kyllä Ei
- Defibrillaattori (yleensä saatavilla)Kyllä Ei

PUKuhuoneet

- Pääsy tiloihin on hyväKyllä Ei
- Rappusia on.....Kyllä Ei
- Kynnyksiä (yli 3 cm)Kyllä Ei
- Tarvittavat kaiteet onKyllä Ei
- Lattiapinnat ovat liukkaatKyllä Ei

Suihkutilat

- Pääsy tiloihin on hyväKyllä Ei
- Kynnyksiä (yli 3 cm)Kyllä Ei
- Suihkupenkki on.....Kyllä Ei

Saunatilat

- Saunatilat ovat käytettävissä.....Kyllä Ei
- Onko saunan ovi 80 cm leveäKyllä Ei
- Tarvittavat kaiteet onKyllä Ei
- Tukevat, matalat askelmatKyllä Ei
- Kaiteet kiukaan ympärillä onKyllä Ei

Harjoitusalue (Range)

- Opastus alueelle on selkeäKyllä Ei
- Harjoitusalueelle pääsy on esteetönKyllä Ei
- Palloautomaatin käyttö on esteetöntä.....Kyllä Ei

Golfkenttä

- Opastus kentällä on selkeäKyllä Ei
- Bunkkereiden jokin reuna on loivennettuKyllä Ei
- Tiiauspaikoille pääsy on esteetöntä.....Kyllä Ei
- Kenttävessoihin pääsy on esteetöntä (luiska).....Kyllä Ei
- Kenttävessoihin kulku portaiden kautta onKyllä Ei
- Tarvittavat vessan portaiden kaiteet on.....Kyllä Ei

Golfautoja

- Golfautoja on vuokrattavissaKyllä Ei

MIETITTÄVÄKSI

Parkkipaikka ja vammaispysäköinti: Parkkipaikalla pitäisi olla tila varattuna vammaispysäköintiä varten. Parkkipaikan tulisi olla mahdollisimman lähellä sisääntuloa, enintään 25m päässä siitä. Parkkipaikan maanpinnan tulisi olla asfalttia tai maanpinnan tulisi olla niin kovan ja tasaisen kuin mahdollista. Jos pinta asfalttia, niin esteetön parkkipaikka logo kannattaisi maalata asvalttiin.

Sisääntulo, vastaanotto: Saapuminen vastaanottoon tulisi tapahtua ilman esteitä kuten kynnyksiä tai rappusia. Jos on kynnyksiä tai reunakivetyksiä jotka ovat yli 3 cm korkeita, pitäisi olla silloin luiskia. Tarvittavat kaiteet pitää rakentaa. Luiskan (ulkotilassa) kaltevuus ei saa olla enempää kuin 1:12 (5%). Automaattinen ovenavaus helpottaa asiointia. Ulko-oven leveys suositeltava yli 100 cm.

Vastaanotto: Vastaanottotiskin tulisi olla sopiva kaikille asiakkaille. Tiskin korkeus tulisi olla 75 cm. Plussaa olisi, jos käytössä olisi induktiosilmukka ja hätätilanteita varten defibrillaattori. Kynnykset ja reunukset huoneistoissa eivät saisi ylittää 2 cm. Ovenleveydet olisi oltava vähintään 80 cm.

Ravintola: Tilan tulisi olla sopiva sekä seisoville että istuville kävijöille. Pöytien vapaata polvitilaa vähintään 67 cm. Pöytien alla tulisi olla tilaa sen verran että polvet mahtuvat pöydän alle. Kynnykset ja reunukset eivät saisi olla yli 2cm korkeita.

Golfkauppa: Tulisi olla sen verran tilava, että pyörätuolilla mahtuu "toimimaan". Kassan tulisi olla sopiva kaikille asiakkaille, siis 75 cm korkea.

Pukuhuonetilat ja sauna: Pukuhuonetiloiissa ja peseytymistiloissa pitää olla käytettävissä sopivia apuvälineitä (penkki, palli) peseytymistä varten. Saunatilojen käytettävyyttä helpottaa jos lauteille pääsyä helpotetaan esimerkiksi tukikaiteiden avulla. Pukuhuoneet tulisi olla suuria ja tilavia jotta niissä voisi toimia pyörätuolilla kunnolla. Suihkupaikka tulisi olla 1,3m leveä. Käsisuihkulle oltava oma paikka.

Esteetön vessa: Jokaisella klubilla pitää olla esteetön vessa, jonka oven leveys pitää olla vähintään 80 cm leveä. Vapaata kääntymistilaa vähintään 1,5 m. Esteettömässä vessassa tulisi olla ylös nostettavat käsituet, hälytysjärjestelmä ja lankavedin vessanoven sisäpuolella. Korkeustasolla säädettävä pesuallas olisi plussaa. Vessan varusteet max. 90 cm korkeudelle lattiasta.

Range / Harjoitusgrini: Kulkuväylien pinta klubirakennuksesta harjoitusalueille tulisi olla asfalttia tai muuta kovaa materiaalia. Kynnykset ja reunukset rangelle ja harjoitusalueille eivät saisi ylittää 2 cm. Palloautomaatti olisi hyvä olla korkeudella joka sopisi sekä (istuville) että seisoville pelaajille.

Kenttä: Jos esiintyy rappusia niin niiden rinnalla / vieressä tulisi olla kiinteät luiskat. Siltojen ja kapeiden kulkureittien tulisi olla vähintään 90cm leveitä. Kenttävessoihin pitäisi myös liikuntarajoitteisten päästä. Bunkkereissa pitäisi olla vähintään yksi loivennettu reuna. Lyöntipaikoille kulku pitäisi olla mahdollisimman esteetöntä.